

Línea **Nativa**

CALIDAD CROSS

PUERTAS DE ABRIR Y DE EMBUTIR



Línea Nativa

Un producto confiable para todo tipo de proyecto.



Mod. ENCHAPADA



Mod. FOLIADA



Mod. MDF

Imágenes solo de carácter ilustrativo

Tipologías



Puertas de abrir simples

Marco de madera



Puertas de abrir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir simples

Marco de chapa



Puertas de embutir doble

Marco de chapa


Imágenes solo de carácter ilustrativo

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Medidas

Puertas de abrir	Ancho				Alto
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**0,90 (*)**	**2,00**
MF Marco de madera	651	751	851	951	2035
MF Marco de chapa	665	765	865	965	2040
MF Marco de aluminio fijo (para tabique de 7 cm)					2033

MF: Medida final



(*) NOTA: La medida 90cm de ancho, solo está disponible en el Mod. Nativa Foliada.

Puerta de Embutir Simple	Ancho			Alto
Medida Comercial	**0,60**	**0,70**	**0,80**	**2,00**
MF Marco combinado (*)	1256	1456	1656	2064
MF Marco de chapa STD	1226	1456	1626	2064
MF Marco de chapa Yeso	1227	1427	1627	2084
Medida Comercial	**1,20**	**1,40**	**1,60**	**2,00**
MF Marco combinado (*)	2464	3864	3264	2064
MF Marco de chapa STD	2386	2786	3186	2064
MF Marco de chapa Yeso	2422	2822	3222	2084

MF: Medida final






(*): Marco combinado disponible en los modelos MDF.

mano izquierda 


mano derecha 

CÁLCULO DE MEDIDAS

Medida de corredera externa
Debemos colocar en la pared una guía del doble del tamaño de la hoja.



Medida de vano
La medida mínima del vano se calcula sumando 7 mm a la medida final de la puerta en alto y laterales.



Características

Hojas | De abrir y de embutir



- Compuestas por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera estabilizada, con relleno de nido de abeja celulósico.
- Puertas simple contacto.



Modelos en Puertas de Abrir:
Enchapada: caras enchapadas en láminas de madera.
Foliada: caras foliadas simil madera, para usar al natural.
MDF: caras de MDF lisas ideales para pintar.



Modelos en Puertas de Embutir:
Foliada: caras foliadas simil madera, para usar al natural.
MDF: caras de MDF lisas ideales para pintar.

Marcos | Puertas de abrir



- Marco de madera de Pino FInger Joint disponibles para paredes de 10 y 15 cm.
- De Acero calibre BWG nº 18 (solo en modelos Foliada y MDF), y calibre BWG nº 24, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, y tabiques de yeso.
- De Aluminio color blanco, para tabique de 7 cm.

Marcos | Puerta de embutir



- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.
  Opciones: para paredes de 10 cm y 15 cm.

Herrajes y accesorios | Puertas de abrir



- Cerradura de interior con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja en marco de chapa de acero.

Herrajes y accesorios | Puerta de embutir



- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar
- Cubeta de acero inoxidable.

Opcionales |




- Cerradura de seguridad, doble paleta.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O), Prive 106.
- Abertura baño, con contravidrio de aluminio anodizado. Se entrega sin vidrio.
- Hoja reducida con cerradura L/O, Prive 106.

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente los productos sin previo aviso

Detalles de secciones de marcos


Puertas de abrir

Secciones verticales




Marco de madera | Marco de chapa | Marco de aluminio

Secciones horizontales



Marco de madera | Marco de chapa | Marco de aluminio


Medida puerta abierta
Puerta de 90 cm, luz de paso según Código Edilicio CABA



Marco de madera | Marco de aluminio | Marco de chapa


Puertas de embutir

Secciones verticales




Marco combinado | Marco de chapa

Secciones horizontales



Marco combinado



Marco de chapa

oblak®

oblak.com.ar